

Verzehrempfehlung: 2 x 1 Kapsel täglich mit Flüssigkeit unmittelbar vor oder während fester Mahlzeiten verzehren. Pylopass™ MONO enthält einen inaktivierten Lactobacillus-reuteri-Stamm zum Diätmanagement von Magenschleimhaut-Entzündungen, die auf eine Helicobacter-pylori-Infektion zurückzuführen sind. Es kann speziell Helicobacter pylori im Magen binden und zur Ausscheidung bringen.

Wichtige Hinweise: Diätmanagement bei Helicobacter pylori. Nicht für die Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet. Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Bei Raumtemperatur lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

	Pro 100 g	2 Kapseln
Pylopass™ Lactobacillus reuteri DSM17648 (inaktiviert)	61,3 g	2 x 10 ¹⁰ = 20.000.000.000 = 20 Milliarden (400 mg)
Brennwert kJ/kcal	1174/280	8,83/2,11
Fett	0,16 g	0 g
<i>davon ges. Fettsäuren</i>	0 g	0 g
Kohlenhydrate	50,3 g	0,38 g
<i>davon Zucker</i>	2,2 g	0,02 g
Eiweiß	5,3 g	0,04 g
Salz	35,2 g	0,26 g

SINOPLASAN



PYLOPASS™ MONO

Lebensmittel für besondere
medizinische Zwecke
(bilanzierte Diät) zum
Diätmanagement von
Helicobacter-pylori-
Infektionen

180 Kapseln = 68 g

Pylopass™ MONO zum Diätmanagement bei
Helicobacter-pylori-Infektionen
Inhalt: 180 Kapseln = 68 g

Zutaten: Lactobacillus reuteri DSM17648
(inaktiviert), Füllstoff: Reismehl, Kapselhülle
Hydroxypropylmethylcellulose.

Frei von Gluten, Lactose und Fructose. Für
Diabetiker geeignet. Dargereichte Informationen
sind keine Heilaussagen oder Aufforderungen
zur Selbstmedikation.

SINOPLASAN



Pylopass™

Pylopass™ is a trademark of
Novozymes A/S Denmark
www.pylopass.com

Hersteller:
SinoPlaSan AG
Krapfenreuter Str. 4
D-73066 UHINGEN
Service-/Bestelltelefon:
07163 53 60 90
www.sinoplasan.com
PZN 14210215 (D)
PZN 4851284 (A)

Mindestens haltbar bis:

