



Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Voltax[®]

Kapseln

Zusammensetzung:

1 Weichkapsel enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Phospholipide aus Sojabohnen (Sojalecithin)	294 mg
Trockenextrakt aus Potenzholz (100-250:1)	11,25 mg
Auszugsmittel: Methanol 70 % (v/v)	
Adenosin	1,50 mg
α -Tocopherolacetat	5,75 mg
Thiaminchloridhydrochlorid	3,75 mg
Nicotinamid	7,50 mg

Sonstige Bestandteile:

Mittelkettige Triglyceride, hydriertes Sojabohnenöl, Citronensäure, Gelatine, Glycerol 85 %, Titandioxid E 171, Farbstoffe: E 172, E 104, gereinigtes Wasser, Ethanol, Propylenglycol.

Darreichungsform und Inhalt:

Packungen mit 40 Weichkapseln

Packungen mit 120 Weichkapseln

Traditionelles Arzneimittel


ARZNEIMITTEL

Dr. Poehlmann & Co. GmbH · Loerfeldstraße 20 · 58313 Herdecke



Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie VOLTAX® Kapseln nicht anwenden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile soll VOLTAX® Kapseln nicht eingenommen werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungsergebnisse vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wegen fehlender Untersuchungsergebnisse kann die Einnahme von VOLTAX® Kapseln in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen werden.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?

Für die in VOLTAX® Kapseln eingesetzte Wirkstoffkombination sind keine Einschränkungen bekannt.

Worauf müssen Sie noch achten?

Für Diabetiker keine BE-Anrechnung.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt keine anderen Angaben zur Dosierung gemacht hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da VOLTAX® Kapseln sonst nicht wirken kann.

Wieviel und wie oft sollten Sie VOLTAX® Kapseln einnehmen?

Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen 2-3-mal täglich 2 Weichkapseln ein.

Wie und wann sollten Sie VOLTAX® Kapseln einnehmen?

Die Weichkapseln sollten mit etwas Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) zu den Mahlzeiten eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie VOLTAX® Kapseln einnehmen?

Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsgebiete.

Eine Weichkapsel enthält 0,05 g Alkohol.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn VOLTAX® Kapseln in zu großen Mengen eingenommen wurde?

Gegenmaßnahmen nach Überdosierung sind in der Regel nicht erforderlich. Sollten jedoch Beschwerden auftreten, befragen Sie bitte Ihren Arzt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig VOLTAX® Kapseln eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Die Einnahme sollte ohne Berücksichtigung der ausgelassenen Weichkapsel(n) fortgesetzt werden.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von VOLTAX® Kapseln auftreten?

Aufgrund des Gehalts an Sojabohnenöl kann dieses Arzneimittel in seltenen Fällen schwere allergische Reaktionen auslösen.

Wenn Sie weitere Nebenwirkungen bei sich beobachten sollten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sollten Nebenwirkungen auftreten, setzen Sie das Präparat bitte ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Umkarton und auf den Folien, welche die Weichkapseln enthalten, aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Stand der Information:

März 2002

3210503

