

## Wie Pro-Symbioflor aussieht und Inhalt der Packung

Pro-Symbioflor ist eine gold-gelbe, partikelfreie Suspension zum Einnehmen.

Pro-Symbioflor ist in 50 ml-Flaschen aus Braunglas mit einem Verschluss und Tropfer aus Kunststoff verpackt.

Dieses Arzneimittel ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:

50 ml Suspension (N2)

2 x 50 ml Suspension (N3)

## Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

SymbioPharm GmbH  
Auf den Luppen 10  
35745 Herborn  
Deutschland

Tel.: 02772 981-300

Fax: 02772 981-301

E-Mail: info@symbiopharm.de

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2020.**

## Weitere Informationsquellen

Zur Therapie mit Pro-Symbioflor ist Informationsmaterial für den Patienten beim Hersteller erhältlich.

## Gebrauchsinformation: Information für Patienten

### Pro-Symbioflor®

### Tropfen zum Einnehmen, Suspension

Bakterienlysat hergestellt aus  
Enterococcus faecalis und E. coli



**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Pro-Symbioflor und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pro-Symbioflor beachten?
3. Wie ist Pro-Symbioflor einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pro-Symbioflor aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was ist Pro-Symbioflor und wofür wird es angewendet?

Pro-Symbioflor ist ein Bakterienlysat (abgetötete Bakterienkultur), hergestellt aus Enterococcus faecalis- und Escherichia coli-Bakterien, das einen günstigen Einfluss auf das Immunsystem hat.

Pro-Symbioflor wird bei Störung der Magen-Darm-Funktion und Reizdarm angewendet.

### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pro-Symbioflor beachten?

**Pro-Symbioflor darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen das Bakterienlysat hergestellt aus Enterococcus faecalis und E. coli oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Pro-Symbioflor einnehmen.

### Einnahme von Pro-Symbioflor zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

### Einnahme von Pro-Symbioflor zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es sind keine Einschränkungen zu beachten.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Obwohl fruchtschädigende Wirkungen von Pro-Symbioflor nicht bekannt sind, sollte die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillperiode nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt erfolgen.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Pro-Symbioflor hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **Pro-Symbioflor enthält Lactose, Glucose und Natrium.**

Bitte nehmen Sie Pro-Symbioflor daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Pro-Symbioflor enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis von 20 Tropfen, d.h., es ist nahezu „natriumfrei“.

### **3. Wie ist Pro-Symbioflor einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene nehmen zu Beginn der Behandlung 3-mal täglich 5 Tropfen ein. Innerhalb von 2 Wochen wird die Dosis auf 3-mal 20 Tropfen gesteigert.

Nehmen Sie Pro-Symbioflor in etwas Wasser gelöst zu den Mahlzeiten ein.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach der Sachlage der vorliegenden Erkrankung und kann bei chronischen Fällen bis zu 6 Monate betragen.

### **Hinweise für die ordnungsgemäße Anwendung des Arzneimittels**

Schütteln Sie Pro-Symbioflor vor Gebrauch gut durch! Es entsteht dadurch eine leichte Trübung.

Pro-Symbioflor enthält keine Konservierungsstoffe und ist daher bei unsachgemäßem Gebrauch anfällig für Verunreinigungen. Diese werden vermieden, indem man die Flasche zum Gebrauch nur kurz öffnet und den Inhalt vorsichtig abtropfen lässt.

Den Tropfer nicht berühren!

Bedingt durch die große Oberflächenspannung von Pro-Symbioflor lassen sich Probleme beim An- bzw. Abtropfen der Lösung nicht ganz vermeiden. Nach dem Schütteln und vor dem Öffnen, Flaschenboden auf dem Tisch aufstoßen (Luftrohr wird dadurch von Flüssigkeit befreit).

Das Antropfen wird in Schräghaltung (ca. 45° Winkel) durch leichtes Klopfen auf den Flaschenboden erleichtert. Durch Variieren der Schräghaltung kann die Geschwindigkeit des Abtropfens beeinflusst werden.

### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Dosierung für Kinder entsprechend anpassen (z. B. Kinder und Jugendliche 3-mal täglich 5 Tropfen, innerhalb von 2 Wochen auf 3-mal täglich 10 Tropfen steigern).

### **Wenn Sie eine größere Menge von Pro-Symbioflor eingenommen haben, als Sie sollten,**

sind keine Gegenmaßnahmen notwendig.

### **Wenn Sie die Einnahme von Pro-Symbioflor vergessen haben,**

nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Einnahme in der ursprünglich verordneten Dosierung fort.

### **Wenn Sie die Einnahme von Pro-Symbioflor abbrechen,**

sind keine besonderen Maßnahmen angezeigt. Halten Sie gegebenenfalls Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Pro-Symbioflor ist im Allgemeinen gut verträglich. Es können jedoch folgende Nebenwirkungen auftreten:

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 1000 Patienten betreffen):

- Blähungen
- Oberbauchbeschwerden

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen (Details siehe unten).

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
53175 Bonn  
Deutschland

Website: <http://www.bfarm.de>

### **5. Wie ist Pro-Symbioflor aufzubewahren?**

Lagern Sie Pro-Symbioflor vor Anbruch nicht über 30 °C. Nicht einfrieren.

Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch sofort gut und bewahren Sie sie im Kühlschrank (2 °C – 8 °C) auf.

Nach dem ersten Öffnen der Flasche ist der Inhalt mindestens 3 Wochen haltbar.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach ‚verwendbar bis:‘ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie Folgendes bemerken: starke Ausflockung der Lösung.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was Pro-Symbioflor enthält**

- Der Wirkstoff ist:  
Bakterienlysat hergestellt aus  
1,5 – 4,5 x 10<sup>7</sup> Zellen von  
Enterococcus faecalis (DSM 16440)  
1,5 – 4,5 x 10<sup>7</sup> Zellen von  
E. coli (DSM 17252)
- 1 ml = 14 Tropfen
- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Lactose-Monohydrat,  
Natriumcarbonat-Decahydrat,  
Natriumchlorid,  
Magnesiumsulfat-Heptahydrat,  
Kaliumchlorid,  
Calciumchlorid-Dihydrat,  
Magnesiumchlorid-Hexahydrat,  
Nährbouillon (Pepton, Hefeextrakt,  
Natriumchlorid, Glucose-Monohydrat),  
Gereinigtes Wasser.