

MARIMER Inhalation ist eine sterile Lösung aus hypertonischem Meerwasser. Seine natürliche Formel wird für Säuglinge ab 1 Jahr, Kinder und Erwachsene empfohlen, um die Atemwege bei Verstopfung, obstruktiven Symptomen, Keuchen oder chronischem Husten zu befeuchten und zu beruhigen.

Die osmotische Wirkung von **MARIMER Inhalation** hilft überschüssigen Schleim zu lösen und zu entfernen, indem es die Mobilisierung von Sekreten in den Atemwegen fördert. **MARIMER Inhalation** hilft den Atemkomfort wiederherzustellen und die Atemqualität zu verbessern.

MARIMER Inhalation kann im Rahmen einer Inhalations- oder Aerosoltherapie angewendet werden.

ZUSAMMENSETZUNG:

Meerwasser, gereinigtes Wasser (entspricht 22 g/l an Salzen). Frei von Konservierungsstoffen.

ANWENDUNGSGEBIET:

MARIMER Inhalation ist für Säuglinge ab 1 Jahr, Kinder und Erwachsene für Inhalations- und Aerosoltherapiesitzungen zur Verbesserung der Atemfunktion (Atembeschwerden) bestimmt, insbesondere bei Patienten, die an Mukoviszidose, akuter Bronchiolitis oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) leiden.

DOSIERUNG:

Pro Aerosoltherapie oder Inhalationssitzung ist ein 5-ml-Fläschchen angezeigt. Verwenden Sie 2- bis 4-mal täglich 1 Fläschchen, je nach Intensität Ihrer Symptome und nach Anweisung Ihres Arztes.

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG:

- Entnehmen Sie ein Einzeldosisfläschchen und öffnen Sie es durch Drehen des Deckels.
- Gießen Sie die Inhalationslösung in den Vernebler. Diese Lösung kann mit pneumatischen Verneblern verwendet werden. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Verneblers.

NEBENWIRKUNGEN:

In seltenen Fällen können verstärkter Husten und Bronchospasmen auftreten. Eine Vorbehandlung mit Bronchodilatoren kann empfohlen werden.

GEGENANZEIGEN:

- Nicht bei Säuglingen unter 1 Jahr anwenden.
- Nicht bei Säuglingen mit Atelektase anwenden.
- Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Meerwasser.

WARNHINWEIS:

NICHT INJIZIEREN. NICHT SCHLUCKEN. EINZELANWENDUNG.

Nicht mit anderen Medikamenten mischen.

Verwenden Sie keine Einzeldosis, die bereits geöffnet oder beschädigt wurde, da die Gefahr einer schnellen bakteriellen Kontamination besteht.

Wenn die Symptome anhalten oder sich verschlimmern, suchen Sie Ihren Arzt auf.

Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Zwischenfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt an Laboratoires Gilbert - Website: www.labogilbert.fr und/oder die zuständige nationale Behörde.

AUSSERHALB DER REICHWEITE UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

AUFBEWAHRUNG:

Nach dem auf der Umverpackung/dem Fläschchen angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Vor Licht geschützt aufbewahren.

	Hersteller
	Vertreiber
	Medizinprodukt
	CE-Kennzeichnung mit Identifikationsnummer der benannten Stelle
	Gebrauchsanweisung beachten
	Herstellungsdatum
	Verfalldatum
	Chargennummer
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Nicht wiederverwenden
	Nicht zur Injektion
	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
	Ab 12 Monate