

Homeo-ORT

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Homeo-ORT jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: unterstützende Behandlung bei Bluthochdruck. Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden oder unklaren Beschwerden, insbesondere bei Schwindelgefühlen, Kopfschmerzen, Unruhezuständen, Kurzatmigkeit, Herzklopfen oder Schmerzen in der Herzgegend muss ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie **Homeo-ORT** nicht anwenden?

Homeo-ORT darf nicht eingenommen werden bei Depressionen, Magengeschwüren und bekanntem Phäochromozytom. **Homeo-ORT** soll in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden. Homeo-ORT soll nicht angewendet werden bei einer bekannten Allergie gegen einen der Bestandteile des Präparates. Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Was müssen Sie vor der Einnahme von **Homeo-ORT** beachten? Homeo-ORT enthält Lactose. Bitte nehmen Sie **Homeo-ORT** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Wechselwirkungen ergeben sich mit Digitalisglykosiden, Neuroleptica, Barbituraten,

Levodopa und Sympathicomimetika.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise:

Wegen des sonstigen Bestandteils Lactose-Monohydrat kann es bei der Einnahme größerer Mengen (über 80 Tabletten auf einmal) des Arzneimittels bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden oder zu einer abführenden Wirkung kommen.

Dosierungsanleitung mit Art der Anwendung, Dauer der Anwendung:

Wie viel sollten Sie von Homeo-ORT Tabletten einnehmen und wie oft?

Nehmen Sie Homeo-ORT immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Wie viel sollten Sie von Homeo-ORT Tabletten einnehmen und wie oft?

Soweit nicht anders verordnet: Erwachsene nehmen täglich 1 Tablette ein. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie Homeo-ORT anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Bei unterlassener Einnahme oder Absetzen von **Homeo-ORT** ergeben sich keine unerwünschten Folgen.

Was ist zu tun, wenn Homeo-ORT in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung)?

Bei der Einnahme größerer Mengen (über 80 Tabletten auf einmal) des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Darreichungsform und Inhalt:

Tabletten zum Einnehmen: 90 Stk., 180 Stk.

Hinweis auf den Verfall:

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: **Arzneilich wirksame Bestandteile:**

30 mg Cactus (= Selenicereus grandiflorus) Trit. D1

20 mg Glonoinum (= Nitroglycerinum) Trit. D4

3,2 mg Rauwolfia Trit. D2

30 mg Viscum album Trit. D1

Sonstige Bestandteile:

Magnesiumstearat (Ph. Eur.) pflanzlich, Lactose-Monohydrat

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25°C lagern!

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Schuck GmbH

Industriestrasse 11

90571 Schwaig

Tel.: 0911/500185

info@schuck-arzneimittel.de

Stand: 08/2023